


LEGENDA

- 1 Oprawa do wbudowania LED 2,1 W
- 2 Oprawa do nadbudowania LED 2,4 W
- 4 Oprawa kopułkowa do nadbudowania LED 25,3 W

UWAGI:

- 1/ Wszystkie części budynku chlorowni instalować n/i w rurkach winiurowych RVS;
- 2/ Instalacje wykonać w układzie TN-S;
- 3/ Instalacje wykonać kablami;
 - oświetlenie tarasu - YnKfZto 3x1,5 mm²
 - miejscowe połączenia wyrównawcze - YDY 4,0 mm²
- 5/ Kable instalacji elektrycznej prowadzić w rurach osłonowych pod deskami tarasu od tarsau do budynku chlorowni w ziemi

<div><div><div>rCADius</div></div><div>arch. Arkadiusz Zientala</div></div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-300 Wodzisław Śl.ul.Pośpiecha 9,tel. 515 101 906, 515 101 904</div>				
NAZWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY KRYTEJ PŁYWAŁNI "MANTA"		PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Jerzy Fojcik nr upr. 118/90 w spec. elektrycznej		
RYSUNEK TARAS Z LEŻAKAMI - OŚWIETLENIE				
INWESTOR MOSIR "CENTRUM" Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śl.				
LOKALIZACJA	Kryta Pływalnia "MANTA" Wodzisław Śl. Wilchwy dz. nr 547/34, 550/35	SKALA 1:50	DATA 04.2016	NR RYS. E-02