



- UWAGI:
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 - Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
 - Fundamenty wykonać ściśle wg wytycznych wybranego producenta wyposażenia. Fundament wraz z podkładem z chudego betonu musi być zagłębiony do głębokości przemarzania.
 - Fundament ma być w całości nakryty nawierzchnią sportową.
 - Tablica do koszykówki - laminowana z żywicy epoksydowych o wymiarach 1,05m x 1,08m.
 - Obręcz do kosza - uchylna z podwójnym siłownikiem gazowym, wykonana z pełnego pręta $\varnothing 18$ mm, kolierz wzmacniający wykonany z blachy o grubości 5 mm, tylna blacha o grubości 6 mm, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy.
 - Siatka do obręczy łańcuchowa - wykonana z łańcucha, pełne ogniwa, cynkowana, z 12 zaczepami.
 - Urządzenie powinno posiadać certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru technicznego.
 - Należy zamówić 2 stojaki do koszykówki.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.		
UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE		
tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice		
Temat:		
"REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE PARKU "TRZY WZGÓRZA" W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"		
Adres obiektu:		
ul. 44-300 Wodzisław Śląski		
Zlecający:		
MOSiR "CENTRUM" ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski		
Stadium:	Faza:	
PROJEKT WYKONAWCZY	PW	
Branża:		
ARCHITEKTONICZNA		
Rysunek:		
PROJEKT STOJAK DO KOSZYKÓWKI -BOISKO GŁÓWNE		
Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
I.A	1:20	A-05
Wersja:	Data:	
W.2	08/2024	
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków		
Imię i nazwisko:		
Nr uprawnień:		
Podpis:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski		
mgr. bud. do proj. nr 33/SŁOKK/2011/II w spec. architektonicznej		
Współpraca:		
inż.		
Anna Brzyszkowska	---	
---	---	
---	---	
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.		

